

Meldeskjema

Spredning av avløpsslam

Skjema fylles ut av mottaker og leverandør i samarbeid.
Skjema med vedlegg sendes til den kommunen der spredearealet ligger.

Slamleverandør:

Navn: _____

Slamtype: _____ Kvalitetsklasse: _____

Mottaker/bruker:

Navn: _____

Adresse: _____

Kommunenr.: _____ Kommune: _____

Tlf. nr.: _____ E-post adresse: _____

Eiendom(mer):

Gnr.: _____ Bnr.: _____

Ved forpakning/leie:

Er grunneiers tillatelse innhentet? (ja eller nei): _____

Eiers navn: _____

Full adresse: _____

Tlf.nr: _____

Vedlegg til meldingen

- Kart over spredearealet, lokal lagringsplass og eventuelle drikkevannskilder er tydelig inntegnet
- Nyeste jordprøver for arealene
- Eventuelt eget pH-regnskap
- Varedeklarasjon

Spredearealet (markeres tydelig på kartet)

Spredeareal i dekar: Eget: _____ Leid: _____

Jordart: _____ Erosjonsfare: _____ (noter gjerne rett på kartkopien)

Jordprøver fra(5-8 år): _____ Om lag pH: _____ Om lag fosfor: _____ Om lag kalium: _____

Er gjødselvirkningen innarbeidet i gjødselplanen? (Ja/Nei): _____

Ønsket slammengde pr. dekar, jordbruk 2 tonn/daa (oppgis i slamtørrstoff): _____

Spredetidspunkt (måned(er)): _____

Er det tidligere spredt slam på omsøkt areal? (Ja/Nei): _____

Evt. Når: _____ Type slam: _____ Mengde (tst/daa): _____

Planlagt vekst neste tre år på omsøkt areale: _____

Kortest avstand til:

Drikkevannskilde*: _____ Andre vassdrag: _____ Bebyggelse: _____

*** både egne og berørte naboers drikkevannskilder skal hensyntas og markeres på kartet.**

Ca antall husstander i en 500 meters sone rundt spredearealet: _____

Hvordan skal ev. ulemper knyttet til erosjonsfare, forurensningsfare eller luktproblemer minimeres:

Lagringsarealet (Markeres tydelig på kartet)

Lagringsareal i dekar: _____ Tidsperiode det skal lagres: fra: _____ til: _____

Jordart: _____ Helling: _____

Kortest avstand til:

- Drikkevannskilde: _____ Andre vassdrag: _____ Bebyggelse: _____

- Vei som det daglig ferdes folk på: _____

- Ca. antall husstander innenfor en radius på 500 m: _____

Hvordan skal ev. ulemper knyttet til erosjonsfare, forurensningsfare eller luktproblemer minimeres:

Andre relevante opplysninger: (eks. søknad om å spre nærmere enn 150 m fra drikkevannskilde).

Den som mottar og sprer slam skal være klar over følgende:

- Slammet som leveres er stabilisert (uten luktproblemer) og hygienisert (uten sykdomssmitte) og tilhører kvalitetsklasse II hvor det tillates brukt inntil 2 tonn slamtørrstoff pr. dekar pr. 10 år.
- Slam må ikke spres på eng, i gartneri eller der det dyrkes grønnsaker, poteter, bær eller frukt.
- Der slam er spredt kan det først dyrkes grønnsaker, poteter, bær eller frukt etter at det er gått tre år siden sist sprededato.
- Slam må ikke spres på snødekke eller frossen mark, uansett ikke perioden fra og med 1. november til 15. februar.
- Et mellomlager for slam vil ikke bli plassert på flomutsatte områder, eller så nær vassdrag, brønn eller annet vannforsyningsystem at det medfører fare for forurensning og avrenning.
- Etter spredning skal slammet nedmoldes straks og seinest innen 18 timer. (ved bebyggelse stilles det strengere krav til nedmolding).
- Redskaper, maskiner, klær og lignende som kommer i kontakt med slammet må reingjøres og god personlig hygiene tilsies.
- Tilsøling av vei og gårdplass under transport skal ikke forekomme.
- Bruker av slam plikter å legge fram de opplysninger som er nødvendig for at tilsynsmyndighetene skal kunne gjennomføre sine oppgaver etter forskriften.
- Bruker av slam skal føre internkontroll, dette medfører bl.a. at spredning av slam må tas med i gjødselplanleggingen.
- Slammet skal brukes på en slik måte at det samsvarer med de krav som stilles i miljøplan og KSL for driftsenheten.
- Kommunen kan ta stikk kontroll for å se om lagersted er i henhold til kartet.

Underskrifter

Vi forsikrer om at all transport, lokal lagring og spredning vil skje etter normalbestemmelsene gitt i Forskrift om gjødselvarer av organisk opphav og opplysninger gitt i dette skjema.

Dersom det samtidig søkes om dispensasjon for noen av bestemmelsene i forskriften kryss av her _____ og legg ved eget ark.

Antall vedlegg: _____

Sted: _____ Dato: _____

Slamleverandør: _____

Mottaker: _____